

(表-1) 2004年9月望遠鏡観測結果

Table 1 Summary of the Telescopic Meteor observations in September, 2004

観測者 Observer	観測地 Locality	夜数 Night	時間 Time	流星数 Meteor			備考 Remarks
				Plot	Seen	Total	
寺迫 正典	静岡県引佐町	2	140	-	2	2	25cm×38 2.3° L.T. 15cm×25 2.5° Bino.
松本 幸久	岐阜県藤橋村	2	75	-	0	0	15cm×25 2.5° Bino.
2004年9月計		4	215	0	2	2	HR 0.6

今月も、非常に観測数が少なくなりました。自分の目で直接微光流星を観測することは、TV画面や機械で自動観測するのとは違った感動があります。しかし双眼鏡や望遠鏡の視野を眺めることは、眼視観測以上に苦痛を伴いますが、その感動は、眼視観測以上のものがあります。

## 2004年9月の出現状況

## 出現数状況

9月の出現数変化を(表-2)に示します。

Date	StartJST	EndsJST	min.	UT	Direction	Plot	Seen	Total	HR	Mag	See	Cl	Observer	
11	19	0	20	30	90	11.448	Her,Ser,Boo,Vir,CrB,CVn	-	2	2	1.3	11.0	rG	25cmL.T. 寺迫 (Terasako.M)
14	27	30	28	10	40	14.785	Leo,Cnc,Gem	0	0	0	0.0	12.0		15cmBino. 松本 (Matsumoto.Y)
30	18	20	19	10	50	30.406	Lib,Vir,Com,Scor,Ser,Boo,CVn	-	0	0	0.0	10.5	rG	15cmBino. 寺迫 (Terasako.M)
30	18	45	19	20	35	30.418	Boo,Cvn	0	0	0	0.0	12.0		15cmBino. 松本 (Matsumoto.Y)
4 Night					215 Min.		0	2	2	0.6				

(表-2) 2004年9月の望遠鏡流星の出現数変化

Table 2 Telescopic Meteors Observational data in September,2004

## 光度分布

9月の望遠鏡流星の光度分布は、(表-3)に示すとおりです。観測数が少ないので、紹介だけに止めます。

	-5.0	-3.0	-2.0	-1.0	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	L-Mag	Total	Avg Mag.	
寺迫 (Terasako.M)															2					10.5 - 11.0	2	10.00
松本 (Matsumoto.Y)																				12.0	0	ERR
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0		2	10.00	

(表-3) 2004年9月の望遠鏡流星の光度分布

Table 3 Magnitude distributions of the Telescopic Meteors in September,2004

## Gem群に注意

Gem群は、双眼鏡や望遠鏡で観測するのに適した流星群です。私が双眼鏡観測をはじめた73年から80年頃までは、ペルセ群を上回る出現を記録しました。痕を残す流星もそこそこの有る上、輻射点がGemの周りで2つに分離でき、その移動を観測できる興味深い群でした。最近では性質が変わったようで、輻射点の分離がはっきりとできなくなり、一頃の面白さがなくなりました。それでも月の影響を受けないので、暗い流星の輻射点の決定を行いたいものです。