

2008年6月の望遠鏡観測の結果を(表-1)に示します。今月も阿部氏と寺迫氏の2氏から報告をいただきました。

(表-1) 2008年 6月望遠鏡観測結果

Table 1 Summary of the Telescopic Meteor observations in June, 2008

観測者 Observer	観測地 Locality	夜数 Night	時間 Time	流星数 Meteor			備考 Remarks
				Plot	Seen	Total	
阿部 春樹 Abe Haruki	北海道北斗市 Hokuto Hokkaido	5	340	10	0	10	5cm×7 6.2° R.T.
寺迫 正典 Terasako Masanori	静岡県浜松市北区 Hamamatsu Shizuoka	3	170	-	12	12	15cm×25 2.7° Bino. 25cm×35 2.4° L.T.
2008年6月計		8	510	10	12	22	HR 2.6

★ 2008年6月の出現状況

● 出現数状況

2008年6月の出現数変化を(表-2)に示します。

Date	Begin JST	Ends JST	min.	UT	Direction	Plot	Seen	Total	HR	Mag	See	CI		Observer
4	21	0	22	0	60	4.521								
8	21	0	21	40	40	8.514								
9	21	0	22	0	60	9.521								
9	26	15	27	15	60	9.740								
11	21	0	22	0	60	11.521								
13	26	0	27	0	60	13.729								
24	26	17	27	7	50	24.738								
27	21	0	22	0	60	27.521								
30	21	0	22	0	60	30.521								
8 Night				510 Min.			10	12	22	2.6				

(表-2) 2008年6月の望遠鏡流星の出現数変化

Table 2 Telescopic Meteors Observational data in June,2008

● 光度分布

2008年6月の望遠鏡流星の光度分布は、(表-3)に示すとおりです。

	-5.0	-3.0	-2.0	-1.0	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	L-Mag	Total	Avg Mag.
寺迫 (Terasako. M)									0	0	0	1	1	1	9	0	0		10.5 - 11.5	12	9.50
阿部 (Abe. H)						0	0	0	1	1	5	3	0						7.5 - 9.0	10	6.00
Total									1	1	5	4	1	1	9	0	0			22	7.91

(表-3) 2008年6月の望遠鏡流星の光度分布

Table 3 Magnitude distributions of the Telescopic Meteors in June,2008

梅雨がない北海道での観測報告がありました。6から7等の流星を多く捉えています。北極星野ですから、比較的高緯度のところに放射点があるものと思われます。

さて2氏からは、データを添付ファイルで送っていただいているので、幹事がたいへん助かっています。しかし、この部門報告は、もはや化石と化している「ワードプロ」で作成しています。そのため2氏から送っていただいたデータを、Lotus 1-2-3に変換してこの原稿を作成しています。一太郎やワードではうまく表が貼り付けられないためです。